

**Serie | 2, Комбиниран плот (газ и ток), 60 см, Неръждаема стомана
RVY6C5B620**



Газови котлони със странични бутони за управление: желаните зони за готвене могат удобно да се контролират от страни.

- **Готов за биоетан:** вашият плот с газови котлони може да се захранва и с възобновяем газ от биоетан.
- Гладкият, еднокомпонентен дизайн от неръждаема стомана прави почистването лесно
- **Непрекъснати чугунени подложки:** за максимална стабилност.
- **Панел с копчета:** за ергономично управление.
- **Цвят:** елегантен дизайн от неръждаема стомана.

Техническа информация

име/семејство на продукта : смесен плот с вградено управление

Вид монтаж : Вграден

Източник на енергия : Електрически/газ

Брой зони за готвене, използвани едновременно : 3

вид на устройствата за настройка : трапецовидни копчета

р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 43 x 560-560 x 480-490 mm

Широчина на продукта : 580 mm

размери на уреда : 43 x 580 x 510 mm

размери на опакован уред (В x Ш x Д) : 150 x 570 x 613 mm

Нето тегло : 8,160 kg

Бруто тегло : 9,0 kg

Индикатор на остатъчната топлина : без

Местоположение на панела за управление : Странична част на плот

Материал на основната повърхност : Неръждаема стомана

цвят на повърхността : Неръждаема стомана

цвят на рамката : Неръждаема стомана

Сертификати за одобрение : CE

Дължина на захранващия кабел : 100 cm

EAN код : 4242005299805

Мощност на електрическата връзка : 1000 W

Мощност на връзката с газта : 5700 W

Ток : 10 A

Напрежение : 220-240 V

Честота : 60; 50 Hz



4 242005 299805

Serie | 2, Комбиниран плот (газ и ток), 60 см, Неръждаема стомана RVU6C5B62O

Газови котлони със странични бутони за управление: желаните зони за готвене могат удобно да се контролират от страни.

Дизайн

- неръждаема стомана повърхност
- Чугунени поставки за съдове

Удобство при управление

- Въртящи се копчета: страничните копчета за достъп са със здраво захващане за завъртане без усилие.
- Запалване с една ръка: просто натиснете и завъртете копчето, за да запалите пламъка.

Котлони и мощност

- Брой газови котлони: 3 и Брой електрически котлони: 1
- Преден ляв: силно загряване до 3 KW (в зависимост от типа на газа)
- Заден ляв: стандартна готварска зона до 1 KW (в зависимост от типа на газа)
- Заден десен: стандартно загряване до 1.75 KW (в зависимост от типа на газа)
- Преден десен: икономичен газов котлон до 1 KW (в зависимост от типа на газа)

Безопасност

- Безопасно термоелектрическо запалване: предотвратява нежелано изтичане на газ, когато пламъкът изгасне.

Инсталация (видове газ и размери)

- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)
- Комплект дюзи за Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени. Дюзите за всички други видове газ могат да бъдат поръчани чрез обслужването на клиенти. За смяна на дюзите, моля, свържете се с обслужване на клиенти.
- Размери на продукта (ВхШхД mm): 54 x 580 x 510
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 43 x 560 x (480 - 490)
- Минимална дебелина на плота: 30 mm
- Захранващ кабел 1 m щепсел: plug and play, не е необходим електротехник за монтажа.
- Захранващо напрежение: 5.7 KW

Акcesoари

- N**0113 включени

Serie | 2, Комбиниран плот (газ и ток), 60 см, Неръждаема стомана RVY6C5B62O

